


Hulevesiviemäri, sisäpohjan korkeus  
 Putken mitat ja laatu  
 Paalu, kaivoväli ja kaltevuus  
 Vesijohto, laen korkeus  
 Putken mitat ja laatu  
 Paalu





Putkien perustamistapa

Asennusalusta 150 mm  
 + suodatinkangas N3

Tasausviivan korkeus

Maanpinnan korkeus

Ajoradan sivukaltevuus



Huom. Nykyiset putki- ja kaapelitiedot ovat suuntaa antavia.  
 Sijainti tarkistettava kaapelinäyttöillä ennen kaivamista.

RAKENNEKERROKSET	AJORATA
Asfalttipäällyste, AB 16/120	0.05
Kantava kerros KaM 0/32	0.15
Jakava kerros KaM 0/90	0.80
Suodatinkangas käyttöluokka N3	x
Yhteensä	1.00



**HARJAVALLAN KAUPUNKI**  
 TEKNISET PALVELUT

**ORVONKATU**  
 351 VINNARI

KATU- JA RAKENNUSSUUNNITELMA  
 Pituusleikkaus 1:1000/1:100  
 Tyyppi- ja kileikkaukset 1:100

Kunnallistekniikan suunnittelu

Suunn. E. Ränkman  
 Hyv.

Teklan päätös:

/ §

Muutos  
 Pvm. 22.10.2024

Kork.järj. N2000  
 Tasokoord. ETRS-GK22

Ark.n:o

Piir.n:o 351/4