

Hulevesiviemäri, sisäpohjan korkeus
Putken mitat ja laatu
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus
Vesijohto, laen korkeus
Putken mitat ja laatu
Paalu



Putkien perustamistapa

Asennusalusta 150 mm
+ suodatinkangas N3

Tasausviivan korkeus

Maanpinnan korkeus



Ajoradan sivukaltevuus

RAKENNEKERROKSET	AJORATA
Asfalttipäällyste, AB 16/120	0.05
Kantava kerros KaM 0/32	0.15
Jakava kerros KaM 0/90	0.80
Suodatinkangas käyttöluokka N3	x
Yhteensä	1.00

Huom. Nykyiset putki- ja kaapelitiedot ovat suuntaa antavia.
Sijainti tarkistettava kaapelinäytöillä ennen kaivamista.



HARJAVALLAN KAUPUNKI
TEKNISET PALVELUT

TOMPERINKATU

351 VINNARI

KATU- JA RAKENNUSSUUNNITELMA

Pituusleikkaus 1:1000/1:100
Tyyppipoikkileikkaukset 1:100

Kunnallistekniikan suunnittelu

Suunn.	E. Ränkman	
Hyv.		

Teklan päätös:

	/	§
Muutos		
Pvm.	22.10.2024	
Kork.järj. Tasokoord.	N2000 ETRS-GK22	
Ark.n:o		
Piir.n:o	351/7	